Lighting
照明

住まいを明るく美しく演出する夜の主役たち。

住まいのもう一つの顔、夜を美しく演出し引き立ててくれる夜の主役、照明器具達。人を迎え、心を和ませる安らぎの優しい光が、ガーデンアイテムの定番として外観を実用的かつ個性的にエクステリアをドレスアップしてくれます。

取寄品 照明 電気工事 別途運賃 JPN

■ マリンランプ

誰もが一度は目にしたことがあり、
安心感のあるその姿が人気のマリンランプ。
年月が経つにつれて馴染んでいく様子も見ものです。

船舶用として用いられるマリンランプをガーデンライフに。真鍮製なので、時が経つことで生まれていく独特の風合いを楽しむことができるのが最大の特長です。また、取り付け方もバリエーション豊かで、デッキ置きはもちろんのこと、壁付けや、枕木に吊すなどの「遊び」も可能です。照明器具としてだけでなく、いくつかを組み合わせてインテリアとして用いるのも良いかもしれません。

■ デッキライトゴールド

E815DL-01

7,800円/セット
グローブ：透明ガラス　最大適合電球：60W
ソケット口金：E26　φ113×180mm　1.0kg

■ デッキライトシルバー

E815DL-02

8,300円/セット
グローブ：透明ガラス　最大適合電球：60W
ソケット口金：E26　φ113×180mm　1.0kg

■ 1号ブラケットゴールド

E815ML-B1

9,600円/セット
グローブ：透明ガラス　最大適合電球：60W
ソケット口金：E26　φ114×185mm　1.4kg

■ 2号ブラケットゴールド

E815ML-B2

9,900円/セット
グローブ：透明ガラス　最大適合電球：100W
ソケット口金：E26　φ114×215mm　1.5kg

■ 1号フランジゴールド

E815ML-F1

9,300円/セット
グローブ：透明ガラス　最大適合電球：60W
ソケット口金：E26　φ114×183mm　1.5kg

■ 2号フランジゴールド

E815ML-F2

9,600円/セット
グローブ：透明ガラス　最大適合電球：100W
ソケット口金：E26　φ114×210mm　1.6kg

取寄品 照明 電気工事 別途運賃 JPN

2号テサゲゴールド

E815ML-T2

11,000円/セット
グローブ：透明ガラス 最大適合電球：100W
ソケット口金：E26 φ135×200mm 1.3kg

オーバル・ゴールド(100V 20Wランプ付き)

E815ML-E2

19,800円/セット
グローブ：透明ｶｯﾃｨﾝｸﾞｶﾞﾗｽ 最大適合電球：60W
ソケット口金：E26 φ114×235mm 2.8kg

デッキライト・リフレクト

E815DL-01R

14,000円/セット
グローブ：透明ガラス 最大適合電球：60W
ソケット口金：E26 φ114×185mm 1.3kg

1号ブラケット・リフレクト

E815ML-B1R

16,500円/セット
グローブ：透明ガラス 最大適合電球：60W
ソケット口金：E26 φ210×185mm 1.6kg

2号ブラケット・リフレクト

E815ML-B2R

17,100円/セット
グローブ：透明ガラス 最大適合電球：100W
ソケット口金：E26 φ210×215mm 1.7kg

1号フランジ・リフレクト

E815ML-F1R

16,000円/セット
グローブ：透明ガラス 最大適合電球：60W
ソケット口金：E26 φ217×183mm 1.8kg

2号フランジ・リフレクト

E815ML-F2R

16,500円/セット
グローブ：透明ガラス 最大適合電球：100W
ソケット口金：E26 φ217×210mm 1.9kg

セーリングライト

E815ML-SL

39,100円/セット
グローブ：透明ガラス 最大適合電球：100W
ソケット口金：E26 φ300×270mm 3.6kg

NEWデッキライトゴールド

E815DL-01N

9,800円/セット
グローブ：透明ガラス 最大適合電球：60W
ソケット口金：E26 φ125×185mm 1.2kg

取寄品 照明 電気工事 別途運賃 JPN

NEWデッキライトシルバー

E815DL-02N

10,400円/セット
グローブ：透明ガラス 最大適合電球：60W
ソケット口金：E26 φ125×185mm 1.2kg

ゼロデッキ・ゴールド

E815DL-01Z

8,900円/セット
グローブ：ポリカーボネイト 最大適合電球：25W
ソケット口金：E17 φ125×135mm 0.96kg

ゼロデッキ・シルバー

E815DL-02Z

9,600円/セット
グローブ：ポリカーボネイト 最大適合電球：25W
ソケット口金：E17 φ125×135mm 0.96kg

ゼロフランジ・ゴールド

E815ML-F1Z

10,400円/セット
グローブ：ポリカーボネイト 最大適合電球：25W
ソケット口金：E17 φ129×164mm 1.1kg

ゼロフランジ・シルバー

E815ML-F1ZS

11,800円/セット
グローブ：ポリカーボネイト 最大適合電球：25W
ソケット口金：E17 φ129×164mm 1.1kg

真鍮セード
ブラケット・フランジタイプ専用 黄銅

E815ML-S

3,900円/セット
約φ200mm 0.2kg
別途運賃が500円かかります。

プロ向けアウトドアライト プロフェッショナルアウトドアライト ローボルト・ライト12V

フォーカス

FOCUS（フォーカス）プロがこだわる光

私たちは、プロ志向にこだわり、お客様に末永くご使用いただける商品を数多く取り揃えました。プロの皆様が安心してユーザーにお勧めいただけるものと確信しております。

■ 製品特徴

1. **器具のカラーが選べる**
2. **長期使用に耐える材質**
3. **超長寿命ランプ**（最長18,000h）
4. **LED機種のラインアップ**
5. **豊富なオプション**
6. **確実な配線取り付け**（専用コネクター）

※ 本カタログに掲載されているフォーカスライトは、全てローボルト・ライトです。お取り付けの際は専用トランスが必要となります。尚、設置・施工に際しては電気工事士などの特別な資格は必要ありません。

新商品 別途運賃 USA

■ 投光ライト

■ DL-04-X-SS

36,500円/セット
キセノン 12V20W
FL-07-20W SC XENON
本体:ステンレス
スパイク:ABS樹脂
ランプ付 防雨型

E890DL-04-X-SS



■ DL-22-FMW-SS

36,500円/セット
ダイクロイックハロゲン
12V35W（MR-16）
本体:ステンレス
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型
20W 20W 12,000h 35W 18,000h

E890DL-22-FMW-SS



■ DL-15-H-CAM（BLT・WTX・ATV）

24,900円/セット
ハロゲン 12V35W
FL-19-35W DC 10K
本体:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型

E890DL-15-H-CAM
(BLT・WTX・ATV)



■ DL-22-FMW-BLT（CPR・WTX・ATV）

20,000円/セット
ダイクロイックハロゲン
12V35W（MR-16）
本体:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型
20W 50W 20W 12,000h 35W 18,000h 50W 18,000h

E890DL-22-FMW-BLT
(CPR・WTX・ATV)



■ DL-17-BRS

26,400円/セット
ダイクロイックハロゲン
12V20W（MR-11）
本体:真鍮
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型
20W 10,000h

E890DL-17-BRS



■ DL-22-FMW-BRS（BAV）

28,800円/セット
ダイクロイックハロゲン
12V35W（MR-16）
本体:真鍮
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型
20W 20W 12,000h 35W 18,000h

E890DL-22-FMW-BRS
(BAV)



■ DL-20-AC-MR16-BLT（WTX）

25,600円/セット
ダイクロイックハロゲン
12V75W（MR-16）
本体:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型
50W 50W 18,000h

E890DL-20-AC-MR16-BLT
(WTX)



■ DL-23-BLT（WTX・CAM・ATV）

25,100円/セット
ダイクロイックハロゲン
12V20W（MR-8）
本体:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型

E890DL-23-BLT
(WTX・CAM・ATV)



■ DL-20-AC-MR16-BLT+FA-25

本体:アルミダイキャスト
支柱:PVC
ランプ付 防雨型
50W 50W 18,000h

■ DL-22-FMW-BLT+FA-32

本体&ポール:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型
20W 50W 20W 12,000h 35W 18,000h 50W 18,000h

■ DL-23-BLT（2）+FA-25+FA-YAD

本体:アルミダイキャスト
支柱:PVC
ランプ付 防雨型



●デザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本カタログに掲載されているフォーカスライトは全てローボルトライト（12ボルト照明）です。
●屋外用12ボルト照明は配線、設置にあたって電気工事資格は必要ありませんが、当製品の購入・施工は弊社指定の「施工セミナー」を受講した認定施工店にお申し付けください。
●他社の変圧器及びケーブルとの併用は保証対象外となるばかりでなく、故障の原因となる場合があります。必ず弊社指定のものをご使用ください。

新商品 別途運賃 USA

■ 壁取付型

■ SL-07-BLT（BRT・WTX）
17,400円/セット
A4129 12V20W
（G18BA15S）
本体:アルミダイキャスト
ランプ付 防雨型



E890SL-07-BLT
(BRT・WTX)

■ SL-18-BRT（BLT・WTX）
11,500円/セット
A4129 12V20W
（G18BA15S）
本体:アルミダイキャスト
ランプ付 防雨型



E890SL-18-BRT
(BLT・WTX)

■ SL-07-BRS
25,100円/セット
A4129 12V20W
（G18BA15S）
本体:真鍮
ランプ付 防雨型



E890SL-07-BRS

■ SL-18-BRS
20,700円/セット
A4129 12V20W
（G18BA15S）
本体:真鍮
ランプ付 防雨型



E890SL-18-BRS

■ SL-07-SS
20,000円/セット
A4129 12V20W
（G18BA15S）
本体:ステンレス
ランプ付 防雨型



E890SL-07-SS

■ SL-16-MR16-SS
24,700円/セット
ダイクロイックハロゲン
12V20W（MR-16）×2灯
本体:ステンレス
ランプ付 防雨型
35W 20W 12,000h 35W 18,000h



E890SL-16-MR16-SS

■ 吊下型

■ SL-05-BRS
17,200円/セット
S-8 12V18W
（S25BA15S）
本体:真鍮
ランプ付 防雨型

E890SL-05-BRS



■ SL-06-X-BAS-BLT
29,500円/セット
キセノン 12V20W
（FL-07-20W）SC・XENON
本体:アルミダイキャスト
ランプ付 防雨型

E890SL-06-X-BAS-BLT



［注意］図のバスケットは付属しません

■ SL-05-BLT（WTX）
14,100円/セット
S-8 12V18W
（S25BA15S）
本体:アルミダイキャスト
ランプ付 防雨型

E890SL-05-BLT(WTX)



■ SL-15-BRT（CAM）
21,800円/セット
■S-8 12V18W（S25BA15S）
■本体:アルミダイキャスト
ランプ付 防雨型

E890SL-15-BRT(CAM)



●デザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本カタログに掲載されているフォーカスライトは全てローボルトライト（12ボルト照明）です。
●屋外用12ボルト照明は配線、設置にあたって電気工事資格は必要ありませんが、当製品の購入・施工は弊社指定の「施工セミナー」を受講した認定施工店にお申し付けください。
●他社の変圧器及びケーブルとの併用は保証対象外となるばかりでなく、故障の原因となる場合があります。必ず弊社指定のものをご使用ください。

新商品 別途運賃 USA

■ 上部取付型

■ SL-25-BLT（CAM・BRT・WTX）
20,300円/セット
ダイクロイックハロゲン
12V20W（MR-16）
本体:アルミダイキャスト
ランプ付 防雨型
20W 12,000h



E890SL-25-BLT
(CAM・BRT・WTX)

■ 埋込型

■ SL-20-G-PAR36-BRS
50,800円/セット
PAR36 36W（QWFL）
本体:ガラス繊維強化樹脂
グレイト:真鍮
ランプ付 防雨型
50W



E890SL-20G-PAR36-BRS

■ SL-20-G-PAR36-BLT
34,300円/セット
PAR36 36W（QWFL）
本体:ガラス繊維強化樹脂
グレイト:アルミダイキャスト
ランプ付 防雨型
50W

E890SL-20G-PAR36-BLT

■ SL-20-SMG-MR16
20,500円/セット
ダイクロイックハロゲン
12V20W（MR-16）
本体:ガラス繊維強化樹脂
グレイト:ガラス繊維強化樹脂
ランプ付 防雨型
35W 50W 20W 12,000h 35W 18,000h 50W 18,000h



E890SL-20SMG-MR16

■ アンブレラライト

■ UL-03-HTX（STU）
50,600円/セット

■ UL-03-CU-HTX（STU） 一般取扱商品
61,600円/セット
ダイクロイックハロゲン
12V20W×3灯（MR-8）
本体:アルミダイキャスト
調節帯:真鍮
取付可能ポール:38φまで
3灯が各角度調節可能
ランプ付 防雨型

E890UL-03-HTX(STU)
E890UL-03-CU-HTX(STU)

■ 水中ライト

■ SL-11-AB
35,900円/セット
PAR36 25W（VWFL）
本体:真鍮 ブラケット:真鍮
コード:4.5m
ランプ付 水中型
50W



E890SL-11-AB

■ SL-33-AB
36,100円/セット
ダイクロイックハロゲン 12V20W（MR-16）
本体:真鍮 ブラケット:真鍮 コード:4.5m
ランプ付 水中型
35W 50W 20W 12,000h 35W 18,000h 50W 18,000h



E890SL-33-AB

■ SL-33-AB-AC
40,000円/セット
ダイクロイックハロゲン 12V20W（MR-16）
本体:真鍮 ブラケット:真鍮 コード:4.5m
ランプ付 水中型
35W 50W 20W 12,000h 35W 18,000h 50W 18,000h

E890SL-33-AB-AC

■ SL-33-AB-AC-BAT
48,200円/セット
ダイクロイックハロゲン 12V20W（MR-16）
本体:真鍮 ブラケット:真鍮 コード:4.5m
ランプ付 水中型
35W 50W 20W 12,000h 35W 18,000h 50W 18,000h

E890SL-33-AB-AC-BAT

●デザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本カタログに掲載されているフォーカスライトは全てローボルトライト（12ボルト照明）です。
●屋外用12ボルト照明は配線、設置にあたって電気工事資格は必要ありませんが、当製品の購入・施工は弊社指定の「施工セミナー」を受講した認定施工店にお申し付けください。
●他社の変圧器及びケーブルとの併用は保証対象外となるばかりでなく、故障の原因となる場合があります。必ず弊社指定のものをご使用ください。

新商品 別途運賃 USA

FOCUS INDUSTRIES

パス/エリアライト

PL-11-BLT（WTX・TRC・ATV・BRT）
22,700円/セット
S-8 12V18W（S25BA15S）
本体:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型

E890PL-11-BLT（WTX・TRC・ATV・BRT）



AL-08-AL-WIR（CPR）
29,700円/セット
S-8 12V18W（S25BA15S）
本体:アルミダイキャスト
ランプ付 埋設型

E890AL-08-AL-WIR(CPR)



PL-17-BRT（WTX・CAM）
28,800円/セット
ハロゲン 12V20W（T-3SC）
本体:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型

E890PL-17-BRT（WTX・CAM）



AL-12-BLT（ATV・BRT・WTX・TRC）
25,300円/セット
S-8 12V18W（S25BA15S）
本体:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型

E890AL-12-BLT（ATV・BRT・WTX・TRC）

AL-05-BLT（WTX・ATV・TRC）
19,200円/セット
S-8 12V18W（S25BA15S）
本体:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型

E890AL-05-BLT（WTX・ATV・TRC）



AL-14-BAR（BRS-WTX）
46,000円/セット
S-8 12V18W（S25BA15S）
本体:真鍮
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型

E890AL-14-BAR（BRS-WTX）



AL-05-BRS-BRT
29,700円/セット
S-8 12V18W（S25BA15S）
本体:真鍮
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型

E890AL-05-BRS-BRT



AL-16-BAR
46,200円/セット
S-8 12V18W（S25BA15S）
本体:真鍮
スパイク:ABS 樹脂
ランプ付 防雨型

E890AL-16-BAR

AL-08LGX-CL-BAI-BAR（BAV）
94,600円/セット
キセノン 12V20W ×2（40W）
FL-07-20W SC XENON
本体:真鍮 オリジナルマークレーザーカット（片面・両面指定可）
レーザーカット型代・編集費が別途必要です
ランプ付 基礎ボルト型
E890AL-08LGX-CL-BAI-BAR(BAV)


受注生産

●デザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本カタログに掲載されているフォーカスライトは全てローボルトライト（12ボルト照明）です。
●屋外用12ボルト照明は配線、設置にあたって電気工事資格は必要ありませんが、当製品の購入・施工は弊社指定の「施工セミナー」を受講した認定施工店にお申し付けください。
●他社の変圧器及びケーブルとの併用は保証対象外となるばかりでなく、故障の原因となる場合があります。必ず弊社指定のものをご使用ください。

新商品 別途運賃 USA

FOCUS INDUSTRIES

投光ライト［LED］

DL-15-H-LED-CAM（BLT・WTX・ATV）
44,400円/セット
ホワイトLED 12V3.6W
本体:アルミダイキャスト スパイク:ABS 樹脂
LED 防雨型

E890DL-15-H-LED-CAM（BLT・WTX・ATV）



DL-22-LED-SS
58,100円/セット
電球色LED 12V4W
本体:ステンレス
スパイク:ABS 樹脂
LED 防雨型

E890DL-22-LED-SS



DL-22-LED-BLT（CPR・WTX・ATV）
41,600円/セット
電球色LED 12V4W
本体:アルミダイキャスト スパイク:ABS 樹脂
LED 防雨型

E890DL-22-LED-BLT（CPR・WTX・ATV）



DL-22-LED-BRS
50,400円/セット

DL-22-LED-BAV
56,100円/セット
電球色LED 12V4W
本体:真鍮
スパイク:ABS 樹脂
LED 防雨型

E890DL-22-LED-BRS
E890DL-22-LED-BAV



DL-22-LED-BLT+FA-32
電球色LED 12V4W
本体&ポール:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
LED 防雨型



ガーデンキッチンライト［LED］

BQ-08-FC-LED-BLT
50,600円/セット

BQ-08-FC-LED-BLT-CU
59,400円/セット 一般取扱商品
電球色LED 12V4W
本体:アルミダイキャスト
バイス&アーム:アルミダイキャスト
LED 防雨型

E890BQ-08-FC-LED-BLT
E890BQ-08-FC-LED-BLT-CU



BQ-08-FC-LED-SS
61,600円/セット

BQ-08-FC-LED-SS-CU
70,400円/セット 一般取扱商品
電球色LED 12V4W
本体:ステンレス
バイス&アーム:ステンレス
LED 防雨型

E890BQ-08-FC-LED-SS
E890BQ-08-FC-LED-SS-CU



吊下型［LED］

SL-05-LED-BRS
33,000円/セット
電球色LED 12V1.5W
本体:真鍮
LED 防雨型

E890SL-05-LED-BRS



SL-05-LED-BLT（WTX）
29,900円/セット
電球色LED 12V1.5W
本体:アルミダイキャスト
LED 防雨型

E890SL-05-LED-BLT(WTX)



SL-15-LED-BRT（CAM）
37,600円/セット
電球色LED 12V1.5W
本体:アルミダイキャスト
LED 防雨型

E890SL-15-LED-BRT(CAM)



上部取付型［LED］

SL-25-LED-BLT（CAM・BRT・WTX）
41,800円/セット
電球色LED 12V4W
本体:アルミダイキャスト
LED 防雨型

E890SL-25-LED-BLT
(CAM・BRT・WTX)

埋込型［LED］

SL-20-SMG-LED
42,000円/セット
電球色LED 12V4W
本体:ガラス繊維強化樹脂
グレイト:ガラス繊維強化樹脂
LED 防雨型

E890SL-20SMG-LED

SL-07-LED-SS
35,900円/セット
電球色LED 12V1.5W
本体:ステンレス
LED 防雨型

E890SL-07-LED-SS



SL-16-LED-SS
67,700円/セット
電球色LED 12V4W×2
本体:ステンレス
LED 防雨型

E890SL-16-LED-SS



●デザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本カタログに掲載されているフォーカスライトは全てローボルトライト（12ボルト照明）です。
●屋外用12ボルト照明は配線、設置にあたって電気工事資格は必要ありませんが、当製品の購入・施工は弊社指定の「施工セミナー」を受講した認定施工店にお申し付けください。
●他社の変圧器及びケーブルとの併用は保証対象外となるばかりでなく、故障の原因となる場合があります。必ず弊社指定のものをご使用ください。

新商品 別途運賃 USA

■ 水中ライト［LED］

■ SL-33-AB-LED
57,600円/セット
電球色LED 12V4W
本体:真鍮
ブラケット:真鍮
コード:4.5m
LED 水中型

E890SL-33-AB-LED



■ SL-33-AB-AC-LED
61,600円/セット
電球色LED 12V4W
本体:真鍮
ブラケット:真鍮
コード:4.5m
LED 水中型

E890SL-33-AB-AC-LED



■ SL-33-AB-AC-LED-BAT
69,700円/セット
電球色LED 12V4W
本体:真鍮
ブラケット:真鍮
コード:4.5m
LED 水中型

E890SL-33-AB-AC-LED-BAT



■ エリアライト［LED］

■ AL-05-LED-BLT（WTX・ATV・TRC）
35,000円/セット
電球色LED 12V1.5W
本体:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
LED 防雨型

E890AL-05-LED-BLT（WTX・ATV・TRC）



■ AL-05-LED-BRS-BRT
45,600円/セット
電球色LED 12V1.5W
本体:真鍮
スパイク:ABS 樹脂
LED 防雨型

E890AL-05-LED-BRS-BRT



■ AL-08-AL-LED-WIR（CPR）
44,900円/セット
電球色LED 12V1.5W
本体:アルミダイキャスト
LED 埋設型

E890AL-08-AL-LED-WIR（CPR）



■ パスライト［LED］

■ PL-11-LED-BLT（WTX・TRC・ATV・BRT）
38,500円/セット
電球色LED 12V1.5W
本体:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
LED 防雨型

E890PL-11-LED-BLT（WTX・TRC・ATV・BRT）



■ PL-17-LED-BRT（WTX・CAM）
44,700円/セット
電球色LED 12V1.5W
本体:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
LED 防雨型

E890PL-17-LED-BRT（WTX・CAM）



■ PL-07-L-AD-H-AL-LED-BLT
89,500円/セット
フラックスホワイトLED 12V3W
本体:アルミダイキャスト
LED 埋設型

E890PL-07-LAD-H-AL-LED-BLT

■ PL-07-LED-BLT（CPR）
64,400円/セット
フラックスホワイトLED 12V3W
本体:アルミダイキャスト
LED 埋設型

E890PL-07-LED-BLT(CPR)

■ AL-12-LED-BLT（ATV・BRT・WTX・TRC）
41,200円/セット
電球色LED 12V1.5W
本体:アルミダイキャスト
スパイク:ABS 樹脂
LED 防雨型

E890AL-12-LED-BLT（ATV・BRT・WTX・TRC）

■ AL-14-LED-BAR
61,800円/セット
■ AL-14-LED-BRS-WTX
65,200円/セット
電球色LED 12V1.5W
本体:真鍮
スパイク:ABS 樹脂
LED 防雨型

E890AL-14-LED-BAR
E890AL-14-LED-BRS-WTX



■ AL-16-LED-BAR
62,000円/セット
電球色LED 12V1.5W
本体:真鍮
スパイク:ABS 樹脂
LED 防雨型

E890AL-16-LED-BAR



●デザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本カタログに掲載されているフォーカスライトは全てローボルトライト（12ボルト照明）です。
●屋外用12ボルト照明は配線、設置にあたって電気工事資格は必要ありませんが、当製品の購入・施工は弊社指定の「施工セミナー」を受講した認定施工店にお申し付けください。
●他社の変圧器及びケーブルとの併用は保証対象外となるばかりでなく、故障の原因となる場合があります。必ず弊社指定のものをご使用ください。

新商品 別途運賃 USA

■ トランス［タイマー・センサー付］

■ JWT-12-200T
E890JWT-12-200T



41,800円/セット
200W 24時間タイマータイプ 50/60Hz
樹脂製 重量:4.0kg

■ JWT-12-300T
E890-JWT12-300T

61,600円/セット
300W 24時間タイマータイプ 50/60Hz
金属製 重量:6.7kg

■ FP-60S
FP-60S:E890FP-60S
FP-110S:E890FP-110S
26,400円/セット
LED器具専用機種 60W
照度センサー感知タイプ 50/60Hz
樹脂製 重量:630g W100XD60XH150

■ FP-110S
31,700円/セット
LED器具専用機種 110W
照度センサー感知タイプ 50/60Hz
樹脂製 重量:730g W100XD70XH150

■ スパイク

■ FA-01-BLT
E890FA-01-BLT
6,400円/セット

■ FA-01-BRS
E890FA-01-BRS
8,200円/セット
支柱部:PVC
頭（ライト接合）部:
（FA-01-BLT）アルミダイキャスト
（FA-01-BRS）真鍮
最伸長:640mm 投光ライト用

■ FA-03
E890FA-03
2,200円/セット

■ FA-03-LG
E890FA-03-LG
2,500円/セット
ABS樹脂



FA-03 FA-03-LG

■ 角形マウント

■ FA-22-BLT（WTX）
E890FA-22-BLT（WTX）



4,200円/セット
アルミダイキャスト

■ FA-23-BLT（WTX）
E890FA-23-BLT（WTX）



4,200円/セット
アルミダイキャスト 投光ライト用

■ ケーブル

E89012-2C100
■ 12-2C100
18,700円/セット
12/2 AWG 30m 黒色

E89010-2C100
■ 10-2C100
27,500円/セット
10/2 AWG 30m 黒色

■ 丸形マウント

■ FA-24-BLT（CAM・CPR・WTX・ATV・TRC・BRT）
E890FA-24-BLT（CAM・CPR・WTX・ATV・TRC・BRT） **4,200**円/セット

■ FA-24-BRS
E890FA-24-BRS **7,100**円/セット

■ FA-24-BAV
E890FA-24-BAV **9,500**円/セット
（FA-24-COLOR）アルミダイキャスト／（FA-24-BAV/BRS）真鍮

■ FA-24-LG-BLT（WTX）



4,200円/セット
アルミダイキャスト

E890FA-24-LG-BLT（WTX）

■ 大型スパイク

■ FA-25-BLT



E890FA-25-BLT

10,600円/セット
支柱部:PVC
頭（ライト接合部）:アルミダイキャスト

■ 延長ポール

■ FA-30-BLT（WTX・BRT・ATV） **4,900**円/セット
E890FA-30-BLT（WTX・BRT・ATV）
■ FA-30-BRS **8,400**円/セット
E890FA-30-BRS
■ FA-32-BLT（WTX） **6,200**円/セット
E890FA-32-BLT（WTX）
■ FA-32-BRS **9,700**円/セット
E890FA-32-BRS
■ FA-34-BLT（WTX） **9,300**円/セット
E890FA-34-BLT（WTX）
■ FA-34-BRS **12,600**円/セット
E890FA-34-BRS



（FA-30/32/34-COLOR）アルミダイキャスト
（FA-30/32/34-BRS）真鍮

■ Yアダプター

■ FA-YAD-BLT（WTX）
E890FA-YAD-BLT（WTX）

4,900円/セット
アルミダイキャスト

■ 水中ジャンクションボックス

■ FA-H20-JB25F-4H
70,400円/セット



E890FA-H20-JB25F-4H
水中ライト用ジャンクションボックス 真鍮製（厚板構造）
12/2ケーブル7m（入力）付 4孔（出力）タイプ
孔（ポート）数はご希望により指定することができます →要見積



新商品 別途運賃 USA

FOCUS INDUSTRIES

■ 仕上げ色



ブラック（-BLT） ホワイト（-WTX） ブロンズ（-BRT） 錆調（-RST） アンティーク革緑（-ATV） 自然調緑（-RBV） グリーン（-HTX） 茶褐色（-WBR）

漆喰調ホワイト（-STU） 自然調鉄（-WIR） 淡黄褐色（-CAM） シルバー（-CPR） テラコッタ調（-TRC） アンティークブラス（-BAR） ブラスアンティーク草緑（-BAV）

※BARとBAVは真鍮素材専用色です。

■ 品番の見方

DL - 22 - FMW - BLT

- DL：ライトのタイプの表示 Directional Light（投光タイプ）の意
- 22：ライトの種類（型）を表す
- FMW：ランプの種類を表す（例）FMW:MR-16 12V35W 36° LED:LED仕様
- BLT：器具カラーの表示（例）BLT:ブラック

■ オプションランプ表示マークの説明

■FOCUSライトは使用用途に合わせてランプを選択できる機種があります
- 標準付属のものと価格は同じです
- 標準付属のものと価格は違います

超長寿命タイプの場合のみ記載があります
※数値は定格平均寿命
［品番末尾の表示］
10,000h……ULTRA
12,000～18,000h…TITAN

20W 18,000h
- 20W：ワット数の表示
- 18,000h：

■ 工具

E890FT-01

■ FT-01
7,800円/セット

スパイク撃込工具

使用法

E890FT-02

■ FT-02
2,600円/セット

ランプ交換工具

使用法

■ コネクター

E890CON-S ■ CON-S 10個入 **5,000**円/セット

E890CON-M ■ CON-M 10個入 **6,000**円/セット

E890CON-L ■ CON-L 10個入 **7,000**円/セット

●用途
低電圧（12V）屋外用ライトのケーブル接続時に使用
■仕様
使用温度範囲:-32℃～120℃使用電圧範囲:～50V（max）
・銅燃線専用 ・埋設可能タイプ

※接続作業は必ず電源を切ってから行ってください。
※再使用はできません。
※ケーブルを差込むとき、反転しないでください。
※目的外の使用を厳禁します。

Model	接続ケーブル組合せリスト							
CON-S	#12 #18	1本 1～5本	#12 #18	2本 1～2本	#12	2本		
CON-M	#12 #18	1～2本 1本	#12	2～4本	#10	1～3本		
	#12 #18	1本 1～5本	#12 #18	2本 1～4本	#10 #18	2本 1～5本		
	#10 #18	2本 1～4本	#10 #12	1本 1～3本				
CON-L	#10 #12	1本 1～5本	#10 #12	2本 1～4本	#10 #12	3本 1～3本		
	#12	2～5本	#10	2～5本				

■ ランプ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

図	品　番	種　別	電圧／電力	規　格	照射角	定格寿命（h）	適用機種	価格
1	E890FL-01-18W	白熱	12V18W	S25 BA15S（S8）	—	2,000		400円/個
2	E890A4129	白熱	12V20W	G18 BA15S	—	1,000	SL-07／SL-18	400円/個
3	E890FL-07-20W-Xenon	キセノン	12V20W	S25 BA15S	—	10,000		3,500円/個
4	E890FL-12-20W-SC	ハロゲン	12V20W	T-3 BA15S	—	10,000	PL-17	2,700円/個
5	E890FL-19-35W-DC-10K	ハロゲン	12V35W	T-4 BA15D	—	10,000	DL-15	3,200円/個
6	E890FL-69-FL-20W	ハロゲン	12V20W	MR-8	23°	2,000	DL-23／UL-03	7,400円/個
7	E890FL-66	ハロゲン	12V20W	MR-11（FTD）	30°	2,000	DL-17	4,000円/個
7	E890FL-66-ULTRA	ハロゲン	12V20W	MR-11（FTD）	30°	10,000	DL-17（OP）	5,400円/個
8	E890FL-13-BAB-FG	ハロゲン	12V20W	MR-16（BAB）	36°	5,000		3,500円/個
8	E890FL-15-FMW-FG	ハロゲン	12V35W	MR-16（FMW）	36°	5,000		3,500円/個
8	E890FL-10-EXN-FG	ハロゲン	12V50W	MR-16（EXN）	36°	5,000		3,500円/個
8	E890FL-20-EYC-FG	ハロゲン	12V75W	MR-16（EYC）	36°	5,000	DL-20	3,500円/個
8	E890FL-13-BAB-TITAN	ハロゲン	12V20W	MR-16（BAB）	36°	12,000		6,200円/個
8	E890FL-15-FMW-FG-TITAN	ハロゲン	12V35W	MR-16（FMW）	36°	18,000		6,200円/個
8	E890FL-10-EXN-FG-TITAN	ハロゲン	12V50W	MR-16（EXN）	36°	18,000		6,200円/個
9	E890FL-18-25W-VWFL	白熱	12V25W	PAR36	55°	2,000	SL-11 標準	4,700円/個
9	E890FL-46-50W-VWFL	白熱	12V50W	PAR36	55°	2,000	SL-11（OP）	5,200円/個
9	E890FL-08	ハロゲン	12V36W	PAR36	32°	4,000	SL-20G PAR36 標準	5,200円/個
9	E890FL-37	ハロゲン	12V50W	PAR36	30°	4,000	SL-20G PAR36（OP）	5,200円/個

新商品 別途運賃 JPN

フォンタナ

FONTANA マリンコレクション Marine Collection

■ マリンコレクション

ミニデッキライト

■ IS-05-12V（シルバー）
E890IS-05-12V
11,800円/セット
■ IS-05-100V（シルバー）
E890IS-05-100V
11,800円/セット
■ IS-05-L 12V LEDタイプ（シルバー）
E890IS-05-L
13,800円/セット
H111mm×W86mm
［100V使用での適合ランプ］（E12）
白熱灯:20Wまで
12V用 18W 100V用 20W

■ IS-10-12V（シルバー）
E890IS-10-12V
12,800円/セット
■ IS-10-100V（シルバー）
E890IS-10-100V
12,800円/セット
ガラスグローブ…透明
H186mm×W114mm
［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:40Wまで・電球型蛍光灯:60Wまで
12V用 20W 100V用 40W

■ IS-10SW-12V（シルバー）
E890IS-10SW-12V
13,800円/セット
■ IS-10SW-100V（シルバー）
E890IS-10SW-100V
13,800円/セット
ガラスグローブ…内サイド消
H186mm×W114mm
［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:40Wまで・電球型蛍光灯:60Wまで
12V用 20W 100V用 40W

ミニデッキライト

■ IS-05G-12V（ゴールド）
E890IS-05G-12V
11,800円/セット
■ IS-05G-100V（ゴールド）
E890IS-05G-100V
11,800円/セット
■ IS-05G-L 12V LEDタイプ（ゴールド）
E890IS-05G-L
13,800円/セット
H111mm×W86mm
［100V使用での適合ランプ］（E12）
白熱灯:20Wまで
12V用 18W 100V用 20W

■ IS-10G-12V（ゴールド）
E890IS-10G-12V
13,800円/セット
■ IS-10G-100V（ゴールド）
E890IS-10G-100V
13,800円/セット
ガラスグローブ…透明
H186mm×W114mm
［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:40Wまで・電球型蛍光灯:60Wまで
12V用 20W 100V用 40W

■ IS-10GW-12V（ゴールド）
E890IS-10GW-12V
14,800円/セット
■ IS-10GW-100V（ゴールド）
E890IS-10GW-100V
14,800円/セット
ガラスグローブ…内サイド消
H186mm×W114mm
［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:40Wまで・電球型蛍光灯:60Wまで
12V用 20W 100V用 40W

■ IS-50WC-12V（100V）（オフホワイト）
E890IS-50WC-12V（100V）**15,000**円/セット
■ IS-50WW-12V（100V）（オフホワイト）
E890IS-50WW-12V（100V）**16,000**円/セット
ガラスグローブ…（WC）透明・（WW）外サンド消
H187mm×W118mm
［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:40Wまで・電球型蛍光灯:60Wまで
12V用 20W 100V用 40W

■ IS-50TC-12V（100V）（赤錆調）
E890IS-50TC-12V（100V）**15,800**円/セット
■ IS-50TW-12V（100V）（赤錆調）
E890IS-50TW-12V（100V）**16,800**円/セット
ガラスグローブ…（TC）透明・（TW）外サンド消
H187mm×W118mm
［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:40Wまで・電球型蛍光灯:60Wまで
12V用 20W 100V用 40W

■ IS-50MC-12V（100V）（御影石調）
E890IS-50MC-12V（100V）**15,800**円/セット
■ IS-50MW-12V（100V）（御影石調）
E890IS-50MW-12V（100V）**16,800**円/セット
ガラスグローブ…（MC）透明・（MW）外サンド消
H187mm×W118mm
［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:40Wまで・電球型蛍光灯:60Wまで
12V用 20W 100V用 40W

■ IS-50BC-12V（100V）（ブルー）
E890IS-50BC-12V（100V）**15,000**円/セット
■ IS-50BW-12V（100V）（ブルー）
E890IS-50BW-12V（100V）**16,000**円/セット
ガラスグローブ…（BC）透明・（BW）外サンド消
H187mm×W118mm
［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:40Wまで・電球型蛍光灯:60Wまで
12V用 20W 100V用 40W

■ IS-50YC-12V（100V）（イエロー）
E890IS-50YC-12V（100V）**15,000**円/セット
■ IS-50YW-12V（100V）（イエロー）
E890IS-50YW-12V（100V）**16,000**円/セット
ガラスグローブ…（YC）透明・（YW）外サンド消
H187mm×W118mm
［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:40Wまで・電球型蛍光灯:60Wまで
12V用 20W 100V用 40W

■ IS-50RC-12V（100V）（レッド）
E890IS-50RC-12V（100V）**15,000**円/セット
■ IS-50RW-12V（100V）（レッド）
E890IS-50RW-12V（100V）**16,000**円/セット
ガラスグローブ…（RC）透明・（RW）外サンド消
H187mm×W118mm
［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:40Wまで・電球型蛍光灯:60Wまで
12V用 20W 100V用 40W

■ IS-50GC-12V（100V）（グリーン）
E890IS-50GC-12V（100V）**15,000**円/セット
■ IS-50GW-12V（100V）（グリーン）
E890IS-50GW-12V（100V）**16,000**円/セット
ガラスグローブ…（GC）透明・（GW）外サンド消
H187mm×W118mm
［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:40Wまで・電球型蛍光灯:60Wまで
12V用 20W 100V用 40W

■ IS-50C-12V（100V）（ゴールド）
E890IS-50C-12V（100V）**16,300**円/セット
■ IS-50W-12V（100V）（ゴールド）
E890IS-50W-12V（100V）**17,400**円/セット
ガラスグローブ…（C）透明・（W）外サンド消
H187mm×W118mm
［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:40Wまで・電球型蛍光灯:60Wまで
12V用 20W 100V用 40W

新商品 別途運賃 JPN

マリンコレクション

FONTANA マリンコレクション Marine Collection

12V用 20W 100V用 40W

■ IS-21GC-12V（ゴールド）
E890IS-21GC-12V **16,800**円/セット

■ IS-21GC-100V（ゴールド）
E890IS-21GC-100V **16,800**円/セット

ガラスグローブ…透明
H295mm×W118mm×D260mm

［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:60Wまで
電球型蛍光灯:60Wまで

12V用 20W 100V用 40W

■ IS-21SC-12V（シルバー）
E890IS-21SC-12V **16,800**円/セット

■ IS-21SC-100V（シルバー）
E890IS-21SC-100V **16,800**円/セット

ガラスグローブ…透明
H295mm×W118mm×D260mm

［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:60Wまで
電球型蛍光灯:60Wまで

12V用 20W 100V用 40W

■ IS-21WC-12V（オフホワイト）
E890IS-21WC-12V **16,800**円/セット

■ IS-21WC-100V（オフホワイト）
E890IS-21WC-100V **16,800**円/セット

ガラスグローブ…透明
H295mm×W118mm×D260mm

［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:60Wまで
電球型蛍光灯:60Wまで

12V用 20W 100V用 40W

■ IS-21GW-12V（ゴールド）
E890IS-21GW-12V **17,800**円/セット

■ IS-21GW-100V（ゴールド）
E890IS-21GW-100V **17,800**円/セット

ガラスグローブ…外サンド消
H295mm×W118mm×D168mm

［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:60Wまで
電球型蛍光灯:60Wまで

12V用 20W 100V用 40W

■ IS-21SW-12V（シルバー）
E890IS-21SW-12V **17,800**円/セット

■ IS-21SW-100V（シルバー）
E890IS-21SW-100V **17,800**円/セット

ガラスグローブ…外サンド消
H295mm×W118mm×D168mm

［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:60Wまで
電球型蛍光灯:60Wまで

12V用 20W 100V用 40W

■ IS-21WW-12V（オフホワイト）
E890IS-21WW-12V **17,800**円/セット

■ IS-21WW-100V（オフホワイト）
E890IS-21WW-100V **17,800**円/セット

ガラスグローブ…外サンド消
H295mm×W118mm×D168mm

［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:60Wまで
電球型蛍光灯:60Wまで

12V用 20W 100V用 40W

■ IS-20-12V（ゴールド）
E890IS-20-12V **16,800**円/セット

■ IS-20-100V（ゴールド）
E890IS-20-100V **16,800**円/セット

ガラスグローブ…透明
H295mm×W118mm×D260mm

［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:60Wまで
電球型蛍光灯:60Wまで

12V用 20W 100V用 40W

■ IS-70GC-12V
E890IS-70GC-12V **22,000**円/セット

■ IS-70GC-100V
E890IS-70GC-100V **22,000**円/セット

ガラスグローブ…透明
H225mm×W150mm

［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:60Wまで
電球型蛍光灯:60Wまで

12V用 20W 100V用 40W

■ IS-40GC-12V（ゴールド）
E890IS-40GC-12V **18,000**円/セット

■ IS-40GC-100V（ゴールド）
E890IS-40GC-100V **18,000**円/セット

ガラスグローブ…透明
H310mm×W265mm

［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:60Wまで
電球型蛍光灯:60Wまで

12V用 20W 100V用 40W

■ IS-40GW-12V（ゴールド）
E890IS-40GW-12V **19,000**円/セット

■ IS-40GW-100V（ゴールド）
E890IS-40GW-100V **19,000**円/セット

ガラスグローブ…乳白色
H310mm×W265mm

［100V使用での適合ランプ］（E26）
白熱灯:60Wまで
電球型蛍光灯:60Wまで

新商品 別途運賃 JPN

アクセサリー 12ボルトライトご利用の際別途必要となります。

FONTANA マリンコレクション Marine Collection

トランス（自動点灯、消灯機能）

■防雨型（トランスは使用される器具のワット数の合計に応じてお選びください）

センサー式（60W）	FP-60S	E890FP-60S	24,000円/セット
センサー式（110W）	FP-110S	E890FP-110S	28,800円/セット
タイマー式（200W）	JWT-12-200T	E890JWT-12-200T	38,000円/セット
タイマー式（300W）	JWT-12-300T	E890JWT-12-300T	56,000円/セット

専用ケーブル

細線15M	E89016-2C-15M	4,800円/セット
細線30M	E89016-2C-30M	9,300円/セット
中線15M	E89014-2C-15M	7,000円/セット
中線30M	E89014-2C-30M	13,800円/セット
太線30M	E89012-2C-30M	19,500円/セット

接続材料

E890AL8-12
ワイヤーナット
コネクター2個入 **900**円/セット

交換ランプ

12V

18W	E890MB-18（2個入）	800円/セット
10W	E890ISL-10（1個入）	900円
20W	E890ISL-20（1個入）	900円

100V

20W	E890ISH-20S（1個入）	500円
40W	E890ISH-40（1個入）	300円

MB ISL ISH-40 ISH-20S

低電圧ガーデンライトの基本使用方法

設置手順 資格不要の簡単設置!!

1 トランスに専用ケーブルを接続します。

2 トランスを壁に掛けます。

3 専用ケーブルを敷設します。

必要となるもの

スパイク式設置タイプ

4 照明器具を任意の場所へ差込みます。

1～3は同じ

5 ケーブルと照明器具を接続します。

壁面などへの設置タイプ

1～3は同じ

4 照明器具を取り付ける場所へケーブル孔を開けます。

5 ケーブルと照明器具を接続して器具を取り付けます。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用になる前に必ず付属の「取扱説明書」をよくお読みください。
- ケーブルの接続は確実に行ってください。
- ガラスグローブの取付けは本体設置後に行なってください。
- ランプ交換は必ず電源を切ってから行なってください。
- ケーブルの切断は必ず電源を切ってから行なってください。
- 使用中、ランプは高熱になりますので、直接触れないように充分注意してください。

12V器具を使用の場合

- 必ず専用トランスをご使用ください。
- 1回路内では使用ランプの合計ワット（W）数の合計をトランスの容量内にしてください。

⚠ ご注文時のご確認事項及び注意書き

- 12Vで使用する場合の配線・設置に特別な資格は必要ありません。
- デザイン、仕様、価格等は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 掲載の商品には、1年間の保証が付いています。保証書は大切に保管してください。
- 商品を故意に改造・加工等した場合やお客様の過失による破損などは保証の対象外になりますので、予めご了承ください。
- 他社のトランス（変圧器）等、弊社商品以外の製品との共用は、保証の対象外となるばかりでなく、故障の原因となる場合があります。
- 設置状況や100V電源の電圧が高かったり、変動する場所ではランプの寿命が著しく短くなる場合があります。
- 100V器具は必ず有資格者へ取付工事を依頼してください。

別途運賃　KOR





■ ソーラーキューブ90角（埋込ボックス付）





ホワイト
E745091910



ブルー
E745091920

グリーン
E745091930

オレンジ
E745091940

18,000円/個
104×104×45mm
（ボックス外形）

ソーラーライト仕様

品名	ソーラーキューブ90角	ソーラーサークル2C
外形寸法	□104×H45（mm）	φ62.2×H58.8（mm）
重量	約280g	約160g
本体材質	ポリカーボネート樹脂	
太陽電池	シリコン単結晶型	
二次電池	スードキャパシタ	
発光部	超高輝度 LED4球	
耐圧荷重	約800kgf（φ150mmの集中荷重）	約3,000kgf
点灯・消灯	日没時自動点灯・日昇時自動消灯	
点灯モード	連続点灯（常灯）	
充電時間	環境照6000Lux以上で最大6時間 （雨天：6時間 曇天：3時間） 直射日光で約2時間	晴天時6時間 （完全放電状態より満充電まで）
点灯時間（満充電時）	日没後自動点灯にて12時間	連続点灯15時間（満充電時）
使用温度範囲	-20℃～+70℃	-20℃～+60℃
耐水性能	JIS C0920 7等級に準じる（防浸型）	

■ ソーラーサークル2C

13,000円/個
φ62.2×58.8mm

ホワイト
E745SC02C10



ブルー
E745SC02C20

■ ソーラーLEDタイル100（全面発光／正方形タイプ）

ホワイト
E845NFT0404W

ブルー
E845NFT0404B

グリーン
E845NFT0404G

レッド
E845NFT0404R

オレンジ
E845NFT0404O

イエロー
E845NFT0404Y

21,000円/台
防水規格 IP68
99×99×60mm（突起部を除く）　0.6kg
特殊キャパシタ使用　強化ポリカーボネート
シングルクリスタルソーラーパネル
高輝度チップLED4個使用（日亜製）
適応温度 -40℃～+70℃
点灯時間 12時間以上（満充電時）
点灯照度 150Lux～350Lux※
充電時間 晴れ…5時間　曇り・雨…10時間
※本製品を配置している周囲の明るさが点灯照度になると点灯を始めます。

発光パネル拡大

色	輝度Nit	照度Lux
ホワイト	2.23	7.0
ブルー	2.48	7.8
グリーン	2.42	7.6
オレンジ	1.43	4.5
イエロー	1.08	3.4
レッド	2.07	6.5

●本製品を設置する場合は、直射日光が必ず3時間以上あたる場所に設置して下さい。

別途運賃　KOR

■ ソーラーLEDタイル100（全面発光／円筒タイプ）

ブルー
E845NFT100B

グリーン
E845NFT100G

レッド
E845NFT100R

ホワイト
E845NFT100W

オレンジ
E845NFT100O

イエロー
E845NFT100Y

21,000円/台
防水規格 IP68
φ100×60mm　0.5kg
特殊キャパシタ使用
強化ポリカーボネート
シングルクリスタルソーラーパネル
高輝度チップLED4個使用（日亜製）
適応温度 -40℃～+70℃
点灯時間 12時間以上（満充電時）
点灯照度 150Lux～350Lux※
充電時間 晴れ…5時間　曇り・雨…10時間
※本製品を配置している周囲の明るさが点灯照度になると点灯を始めます。



発光パネル拡大

色	輝度Nit	照度Lux
ホワイト	1.15	3.6
ブルー	1.37	4.3
グリーン	1.31	4.1
オレンジ	0.80	2.5
イエロー	0.64	2.0
レッド	1.05	3.3

■ ソーラーLEDタイル198（全面発光タイプ）



ブルー E845NFT0808B

グリーン E845NFT0808G



オレンジ E845NFT0808O



イエロー E845NFT0808Y

ホワイト
E845NFT0808W

レッド E845NFT0808R

44,000円/台
防水規格 IP68
198×198×60mm　2.2kg
特殊キャパシタ使用
強化ポリカーボネート
シングルクリスタルソーラーパネル
高輝度チップLED4個使用（日亜製）
適応温度 -40℃～+70℃
点灯時間 12時間以上（満充電時）
点灯照度 150Lux～350Lux
充電時間 晴れ…3時間　曇り・雨…8時間



発光パネル拡大

色	輝度Nit	照度Lux
ホワイト	12.2	38.3
ブルー	4.6	14.6
グリーン	13.1	41.1
オレンジ	4.8	15.1
イエロー	7.1	22.3
レッド	4.2	13.3

■ ソーラーLEDタイル99（全面発光タイプ）

ブルー E845NFT0408B

グリーン E845NFT0408G

オレンジ E845NFT0408O

イエロー E845NFT0408Y

ホワイト
E845NFT0408W

レッド E845NFT0408R

33,000円/台
防水規格 IP68
198×99×60mm　1.3kg
特殊キャパシタ使用
強化ポリカーボネート
シングルクリスタルソーラーパネル
高輝度チップLED4個使用（日亜製）
適応温度 -40℃～+70℃
点灯時間 12時間以上（満充電時）
点灯照度 150Lux～350Lux
充電時間 晴れ…3時間　曇り・雨…8時間

発光パネル拡大

色	輝度Nit	照度Lux
ホワイト	8.8	27.7
ブルー	2.6	8.3
グリーン	6.8	21.3
オレンジ	2.6	8.3
イエロー	4.2	13.1
レッド	2.9	9.0

■ ソーラーLEDシリンダー50

ホワイト

ブルー

グリーン



イエロー



レッド

色	点灯タイプ	早点灯タイプ	遅点灯タイプ
ホワイト	E845GF-OW	E845GF-NW	E845GF-SW
ブルー	E845GF-OB	E845GF-NB	E845GF-SB
グリーン	E845GF-OG	E845GF-NG	E845GF-SG
イエロー	E845GF-OY	E845GF-NY	E845GF-SY
レッド	E845GF-OR	E845GF-NR	E845GF-SR

5,500円/台
防水規格 IP68
φ50×35mm　70g
特殊キャパシタ使用　強化ポリカーボネート
シングルクリスタルソーラーパネル
高輝度LED1個使用φ3
（緑・青・白/日亜製）

適応温度 -40℃～+70℃
点灯時間 12時間以上
点灯照度 150Lux～350Lux
充電時間 晴れ…3時間
曇り・雨…8時間
3タイプ／常時点灯・早点滅60回/分
遅点滅15回/分

色	輝度 Nit			照度 Lux		
	点灯	早点滅	遅点滅	点灯	早点滅	遅点滅
ホワイト	16.40	5.3	20.3	51.60	16.70	63.80
ブルー	26.50	6.5	26.3	83.15	20.45	82.45
グリーン	26.40	6.3	28.2	82.90	19.90	88.45
イエロー	15.30	11.7	11.1	48.05	36.65	34.85
レッド	15.50	6.3	28.3	48.60	19.75	88.85

●本製品を設置する場合は、直射日光が必ず3時間以上あたる場所に設置して下さい。